Mancapel of Theolongo Moscatel de San Ildefonso (Tamarez Moscatel) 1174Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Tamarez Moscatel, Moscatel de St Il defanso 45128

Limituuluutu





Juntumlanda

Désignation: Tamorez morcatel

de Fildefonso
Clos Planche & Côté S No. 128

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 24-5-57

1-4
2-4
2-4
3-6
4-1
5-2

luntunlunti

Novated Dr Soars Grand
Désignation:

Clos Planche 4 côté S No 128

Vigueur: 1,5

Charge:

Date de mâturité: M-9-54

1-3
2-2
4-4
3 e époque
5-4

Comorey marcalel) moscalel de Didebaso

Désignation:

Clos Planche A Côté S' No 128

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 10-9-1958 Fr=0

Charge:

s. 1 A + 44

2 6

3 10

4 5

5 3

luntuuluuti

ulantanlantanlantanlantan)

Limitudo de la Contraction de

			ellose	eatel de	St	J	flef	onso	- (Ban	nere	zell)os Ca	tel)
	Année						U							
	No sesee		Pla	nche,	4.	5 1	28	C	óté "					
1=======	Nombre Total	D A T E S												
!		13-3	17-3	1203	1]		!		1		1	
1	1 18 8	.2.	1 .2.	1 1	I I		1		1		!		1	
1 2	8.	The second second second	1 .2.	1 .4 .	1 2	0	1 0	٥	1 °	5	! ° ! .	9	!	0 0
1 75	. 8.		1.3.	1.3.	1 .	0	1 .	0	! .	0	!	•	1	• 0
Laidle 4	1 .6 .	1	1.4.	1.4.	i .	ŭ	I ; a	4	1 .	•	1	o	1	, ç
×	! . 4 .	1 0 0	1 . 4	1 .4.	1	a	1 .	٠	1 .	4	!!.	0	1	9 0
1	[]		1	1	!		Į Į		1		I 1		1	
				D 1	2e 20	1-3-	59							
							+4		/					

Désignation: Moscatel de ST Ildeforso

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 128 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

hintimburti

41 31 - épanoui 4 - moyen A - globuleux 6.

4132 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILIES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

V. Juny 39 & glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-

ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-

> tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

> > Landier 3 mai 55

Désignation: Mos catel de 8t Il defenso

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 128 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

hutuuluuti

44 34 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9

42 30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

O den . 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 :

duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5-56

Nº ordre

Désignation: Mos catel de St Il defenso

VASSAL Planche 4 côté S Nº 128 souche 12345

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne D maneux

- 95 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
 - 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 42 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 4 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 4 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 49 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 33 entièrement 1 partiellement
 - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
 - 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

24 MAI 1955

Nº ordre

Désignation:

VASSAL Planche 4 côté & Nº L27 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 77 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrph-logiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Twet 25-6-57

Nº ordre

buitunlindi

Designation: Moscatel de St Il defenso

VASSAL Planche 4 côté 5 Nº 128 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 36 - mérithalle : dos coloré 0 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 0 - à raies 8 - vert 9.

5 / 37 - noeuds: dos coloré O - à raies 2 - vert ventre coloré (7) - à raies 8 - vert

52 38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 38 - bourgeon : coloré 7 - vert®

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 8 JUIN 1955

Tinet 29.6-55 28.6-56 Rouqui

alantanlantanlantanlantan

```
No ordre
   Désignation
   VASSAL planche 4 côté S Nº14 8 souche 1 2 3 4 5
                            FEUILLE ADULTE
44 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
   - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
        aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
    - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
    - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
         plissée au point pétiolaire 6.
3 - Nervures: face supérieure: verte () - point pétiolaire rouge 2
         partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
             38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
         entièrement rouge 4 .
    - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
                vert plombé 4 - autre 5 .
 39 - long 1 - moyen - court 3
 31 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
 48 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
       totalement 8.
 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
    - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
```

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

supérieur à 90 ° (3) .

supérieur à 90° (3) .

luntumbunti

Tuet 6-7.56

```
Nº ordre
    Désignation
    VASSAL planche 4 côté 5 No. 12 8 souche 1 2 3 4 5
                                        FEUILLE ADULTE
 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
     - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
        aranéeux ? - duveteux 8 - cotonneux 9.
       35 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
     - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
               révoluté 4 - tourmenté 5.
     - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3-
                 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
                 plissée au point pétiolaire 6.
 37- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
                  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
              3 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
                  entièrement rouge 4.
     - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
                  vert plombé 4 - autre 5.
                                           PETIOLE
    - Long 1 - moyen 2 - court 3
39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
     - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
     - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
```

Juntumlumti

d. Tuet 17 AOUT 1956 Rouquie

```
No d'ordre
                 Moscutel de 8º Il defenso
    Désignation
            planche 4 côté $ No 128 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré - non coloré 5.
                                      BAIE
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 6 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8,
27 /- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
   /- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
   - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore (1) - coloré 2.
  /- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
    - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
 30 - A saveur neutre 10 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
  - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
   - A bourrelet de couleur verte 77 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.
   - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

7.9.00

Moseadel de s' Ildeforson Nº d'ordre Désignation planche 4 côté S Nº 128 souche 1 2 3 4 5. VASSAL 24 - Grosse - Moyenne 2 ... Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 0 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 6 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière . 27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 6) - non pruinée 9. - Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 5 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -- A ombilic persistant () - non persistant 2, 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3) 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet: évident 1) - peu apparent ... 32 - A pinceau ; court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2,

hintimbuda

Hudren Septembre 58

```
Dénomination Tarmemez Korcatel. Morgatel de S. Helefonte....
Planche ..... côté .... Rang 128... souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2)
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
    11
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ... dQ... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beigo (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

hintimbini

Trul 27-11-56

N° d'ordre : Désignation: Tamore, closes de l'Ildefonto Emplacement: 45 128 . Vas. Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L. 1 -@-3 11 - Lobes 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 0 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 4 - 6 - 6 - 8. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 0 - 8.

hintimonito

Brock